

# cima<sup>®</sup>

## ATOMIZZATORI-IMPOLVERATORI

TECNOLOGIA E PRECISIONE PER GRANDI RISULTATI IN CAMPO



# Link 50

## GREEN HUG






GREEN HUG TECNOLOGIA SENZA LIMITE



CLICCA QUI

VIDEO 3D E ATOMIZZATORE IN CAMPO



Oppure inquadra il **QR**CODE e visualizza il video.

SCOPRI **Link50** Green hug

GUARDA IL VIDEO



ATOMIZZATORE SNODATO PNEUMATICO A BASSO VOLUME  
**LINK 50 CON TESTATA GREEN HUG**

- MASSIMA VERSATILITÀ IN CAMPO GRAZIE AL NUOVO TELAIO CHE PERMETTE LA REGOLAZIONE DEI BRACCI IN LARGHEZZA, ALTEZZA E CHIUSURA
- TRATTAMENTI MIRATI AD ALTA PRODUTTIVITÀ IN IMPIANTI A SPALLIERA CON PASSAGGI OGNI 2 FILARI (LARGHEZZA INTERFILARE DA 2 A 3 METRI)
- CONTROLLO DELLA DERIVA ANCHE IN ZONE VENTOSE, GRAZIE AL FLUSSO D'ARIA CONTROPPOSTO DEI DIFFUSORI
- OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE CON RISPARMIO DI TEMPO E COSTI
- ELEVATA MANOVRABILITÀ CHE PERMETTA DI ESEGUIRE STERZATE MOLTO STRETTE

**RICHIEDI INFORMAZIONI**  
clicca qui





# Link 50 GREEN HUG

ATOMIZZATORE SNODATO PNEUMATICO A BASSO VOLUME LINK 50 CON TESTATA GREEN HUG



LINK 50 - Atomizzatore snodato



GREEN HUG - TESTATA 2 MANI + 2 MANI CON MOVIMENTAZIONE IDRAULICA PER REGOLAZIONE IN LARGHEZZA E CHIUSURA

- L'atomizzatore snodato serie LINK 50 a nebulizzazione pneumatica basata sul principio del "Tubo Venturi", consente trattamenti fitoiatrici con miscele a basso volume d'acqua. Il gruppo moltiplicatore/ventilatore è montato sui 3 punti del trattore, con la testata di distribuzione applicata direttamente sul ventilatore.

- La testata può essere utilizzata per:
  - Mirtilli in serra
  - Lampone
  - Lamponi in serra
  - Vigneto
  - Vigneto a filari in zone ventose

**LINK50** SCHEDA TECNICA



**GREEN HUG** SCHEDA TECNICA



© MUSTARD.IT

**RICHIEDI INFORMAZIONI**  
 clicca qui

